

SKŁADANA
PODŁOGA TANECZNA
BSC 4 DANCE



BSC
SYSTEM

4 DANCE

www.bscsystem.pl

4 DANCE

Składana Podłoga Taneczna BSC 4 DANCE to luksusowe rozwiązanie na każdą kieszeń, które, które doskonale sprawdzi się w hotelach, restauracjach, halach sportowych, klubach, teatrach i podczas wszelkiego rodzaju eventów tanecznych.



System łączenia modułów opiera się na wkładkach łączących, wyposażonych w system 3M DualLock, co pozwala na szybkie, łatwe i trwałe połączenie poszczególnych elementów.

Nawierzchnię podłogi tanecznej BSC 4 DANCE stanowi wysokiej klasy panel winylowy renomowanej marki JOKA. Panel ten pochodzi z kolekcji Wooden Styles, która łącząc w sobie elegancję drewna i trwałość winylu, pozwala stworzyć eleganckie i naturalnie wyglądające powierzchnie do tańca.

Podłoga dostępna jest w 6 odcieniach klasycznej deski dębowej: natural. chalet, cream, blond, nordic i light.




Moduły podłogi wyposażone są od spodu w gumki, które zapobiegają przesunięciom podczas użytkowania, amortyzując i zwiększając tym samym bezpieczeństwo osób korzystających z podłogi.

Wózki transportowe przystosowane do przewożenia modułów umożliwiają łatwy transport 24 m² podłogi, co znacząco ułatwia przemieszczanie i instalację.

Waga wózka z panelami i listwami aluminiowymi to 340 kg. . Wózek mieści się w drzwiach o szerokości 90 cm.

Możliwość łączenia i dowolnej konfiguracji paneli podłogi pozwalają na dostosowanie jej wielkości do różnych potrzeb - od małych przestrzeni po duże powierzchnie taneczne.



4DANCE

- **Wymiary modułu:** 0,768m x 0,768m, co daje powierzchnię 0,59 m²
- **Waga modułu:** 6,5 kg
- **Nośność podłogi do tańca:** 1000 kg/m², potwierdzone testami i symulacjami komputerowymi.
- **Materiał elementów konstrukcyjnych:** tworzywo sztuczne ABS.
- **Powierzchnia użytkowa:** Panel winylowy renomowanego producenta JOKA o klasie użytkowej 23/33/42, zapewniający wysoką trwałość i odporność na zużycie w różnych warunkach użytkowania. Wysoka odporność na ścieranie zapewnia długotrwałą estetykę i funkcjonalność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Klasa trudnopalności Bfl-s1, co zapewnia wysoką odporność na ogień.
- W standardzie dostępna w 6 odcieniach klasycznej deski dębowej: natural, chalet, cream, blond, nordic i light.
- **System łączenia modułów:** wkładki łączące wykonane z tworzywa sztucznego metodą wtrysku, wyposażone w system 3M DualLock, umożliwiające trwałe i stabilne połączenie kolejnych modułów.
- **Obrzeża:** listwa aluminiowa wykończeniowa, modułowa, umożliwiająca tworzenie różnych konfiguracji połączeniowych.
- **Transport i przechowywanie:** 24 m² podłogi na dedykowanym wózku transportowym.
- **Odporność na wodę:** podłoga jest w pełni wodoodporna, co pozwala na jej użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i w plenerze.
- **Zakres temperatur pracy:** produkt przystosowany do pracy w temperaturach od 10 do 40 stopni Celsjusza.





Sprzedaż:

Jakub Dowksza
Kom.: (+48) 519 551 058
jakub@bscsystem.pl

Aleksandra Pawlak
Kom.: (+48) 690 655 256
ola@bscsystem.pl

Ewa Suchoń - Larwa
Kom.: (+48) 690 644 505
ewa@bscsystem.pl

BSC System Sp. z o.o

Biuro:

ul. Mehoffera 122
03-158 Warszawa

Kontakt:

Tel.: (+48) 22 301 07 08
Kom.: (+48) 517 860 780
info@bscsystem.pl

